



São Paulo 09 de Setembro de 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP

A/c Departamento de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2021
PROC. ADM. N.º 2122/2021

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Esta empresa vem por meio deste documento solicitar ESCLARECIMENTOS do sobredito Edital, sobre disposição contida no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se especifica:

O referido edital no ANEXO I.

Para o referido Anexo I.

SOLICITAMOS a inclusão da exigência da **LICENÇA SANITÁRIA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO** da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA da **empresa Licitante**.

SOLICITAMOS que seja exigida a seguinte documentação para comprovação técnica da licitante:
- Comprovação da **AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO** da empresa participante da licitação junto a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma vez que se trata de equipamento de uso MÉDICO e são necessários e obrigatório esta autorização para comercialização conforme **RDC N° 16/2014 da ANVISA E LEIS 6.360/1976 REGULAMENTADA PELO DECRETO 8077/2013 E RDC N° 153/ 2017 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 16/17**.

Por fim, reputando o aceite conforme solicitado, o substancial mister para o correto desenvolvimento do certame, rogamos que seja o mesmo, prestado dentro do prazo Máximo de 2 dias, à contar do seu recebimento.

Augusto Coimbra

Diretor