

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO POR E-MAIL – P.P. n.º 083/2023

From: [Licitação - Pref. São Joaquim da Barra](#)
Sent: Friday, August 04, 2023 12:04 PM
To: philip@grindustria.com.br
Cc: ana.beatriz@grindustria.com.br
Subject: Fw: Solicitação de esclarecimento referente ao PR 083/2023, Processo 1715/2023

Bom dia,

Segue abaixo resposta do nosso Departamento de Água.

Sendo só para o momento,

Sérgio O. Porssionatto
Depto de Licitação

From: [SAE - Sao Joaquim da Barra](#)
Sent: Tuesday, August 01, 2023 4:19 PM
To: '[Licitação - Pref. São Joaquim da Barra](#)'
Subject: RES: Solicitação de esclarecimento referente ao PR 083/2023, Processo 1715/2023

Boa Tarde,

Qual seria a forma de entrega da pastilha Duotab?

R.: Entrega de acordo com as nossas necessidades. Geralmente os pedidos são feitos a cada 30 ou 45 dias.

Seria Caixa com quantas pastilhas ou outra forma?

R.: Atualmente o atual fornecedor entrega as pastilhas em caixas com 105 unidades.

Vocês poderiam informar quem é o atual fornecedor da Pastilha Duotab e qual é o valor unitário?

R.: Fornecedor atual: HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Valor Unitário: R\$ 23,90

Att.

Vinícius Rocha de Oliveira
Assessor do SAE

From: [Philip Novaes - GR Quimica](#)
Sent: Monday, July 31, 2023 10:54 AM
To: licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Cc: [Ana Beatriz - GR Quimica](#)
Subject: Solicitação de esclarecimento referente ao PR 083/2023, Processo 1715/2023

Bom dia!

Solicito esclarecimento referente ao PR 083/2023, Processo 1715/2023.

Qual seria a forma de entrega da pastilha Duotab? Seria Caixa com quantas pastilhas ou outra forma?

Vocês poderiam informar quem é o atual fornecedor da Pastilha Duotab e qual é o valor unitário?

Philip Novaes
GRD INDÚSTRIA