

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO POR E-MAIL – PP 047/2022

From: [Licitação - Pref. São Joaquim da Barra](#)
Sent: Thursday, April 28, 2022 2:25 PM
To: cristiane_b_contadora@outlook.com
Subject: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PR.: 047/2022 -

Boa tarde Cristiane,

Tendo em vista a resposta abaixo do nosso Departamento de Educação, o PP n.º047/2022 será suspenso para alterações.

Sendo só para o momento,

Att,

Sérgio O. Porssionatto
Depto de Licitação

From: [Almoxarifado Educação](#)
Sent: Wednesday, April 27, 2022 8:07 AM
To: [Licitação - Pref. São Joaquim da Barra](#)
Subject: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PR.: 047/2022 -

Bom dia!

Ao analisarmos o edital percebemos que realmente no ITEM 01 a frequência da manutenção deve ser mensal, portanto o cálculo deve considerar a realização do serviço de limpeza de filtros em 114 aparelhos por mês, durante 12 meses. **O cálculo correto deve ser feito: 114 (aparelhos) x valor unitário x 12 meses = total do item.**

Desde já agradeço.

From: [CRISTIANE BARBOSA](#)
Sent: Monday, April 25, 2022 3:53 PM
To: licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Subject: A/C.: SRТА. GISELE - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PR.: 047/2022

Olá Gisele, ótima tarde!

conforme contato telefônico, segue minha duvida;

conforme pagina 26 do edital "ITEM 01" citado foi que seriam;
limpeza de Filtros em **114 aparelhos** com a frequência **Mensal**, sendo que por esta discriminação o cálculo apenas deste primeiro item ultrapassaria o valor estimado para este certame.

qual seria o calculo correto?

desde já agradeço imensamente pela atenção e cordialidade,

Abraços,

Cristiane Barbosa