

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO POR E-MAIL

From: [Licitação - Pref. São Joaquim da Barra](#)

Sent: Monday, August 02, 2021 3:25 PM

To: licitacao4@alfalagos.com.br

Subject: Fw: Fwd: ESCLARECIMENTO DE ITENS EDITAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP PP 56/2021

Boa tarde Flávia,

Tendo em vista os seus questionamentos, segue resposta do nosso farmacêutico para seu conhecimento e demais providências.

item 113 Mascara N95 5.200 CAIXAS com 50 unidades

item 211 Máscara cirúrgica descartável - solicitado no Pregão na cor branca, sabemos que a cor não influencia, mas não temos como alterar o descritivo.

Sendo só para o momento,

Att,

Sérgio O. Porssionatto

Depto de Licitação

-----Mensagem Original-----

From: almoxarifadosaude@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Sent: Monday, August 02, 2021 10:01 AM

To: Licitacao

Subject: Fwd: ***SPAM*** ESCLARECIMENTO DE ITENS EDITAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP PP 56/2021

Bom dia

Sérgio

Conforme a solicitação de esclarecimento da Distribuidora Alfalagos do Pregão 056/2021.

item 113 Mascara N95 5.200 CAIXAS com 50 unidades

item 211 Máscara cirúrgica descartável - solicitado no Pregão na cor branca, sabemos que a cor não influencia, pois não temos como alterar o descritivo.

Att.

Mauro Martins

----- Mensagem original -----

Assunto: ***SPAM*** ESCLARECIMENTO DE ITENS EDITAL DE SÃO JOAQUIM DA

BARRA - SP PP 56/2021

Data: 2021-07-30 16:45

De: Flavia - Licitação Alfalagos <licitacao4@alfalagos.com.br>

Para: <almoxarifadosaude@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>,
<licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Cópia: "'Documentos Alfalagos'" <documentos@alfalagos.com.br>, 'Camila - Licitação Alfalagos' <editais@alfalagos.com.br>, 'Coordenadora de Licitação Alfalagos' <licitacao@alfalagos.com.br>,
<licitacao3@alfalagos.com.br>, 'Eveline - Licitação Alfalagos' <licitacao5@alfalagos.com.br>, 'Isabela - Licitação Alfalagos' <licitacao6@alfalagos.com.br>

Boa Tarde!

Caro Mauro e equipe,

Encaminho este esclarecimento referente ao item 211 do Pregão Presencial 56/2021, ao qual a descrição solicita que a cor seja branca. Essa exigência é realmente necessária? Visto que, a cor não influencia na qualidade do objeto.

Segue anexo o catálogo da nossa máscara, que atende as normas estabelecidas e que está sendo muito bem aceita no mercado.

Também solicito esclarecimento, referente ao item 113; "Mascara N95 5.200 CAIXAS". Seriam caixas com quantas unidades?

Desde já, agradecemos e aguardamos gentil retorno.

Atenciosamente,