RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2026
EMPRESA WHITE MARTINS

-------- Mensagem original --------
Assunto: Fwd: Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 098/2026 - EMPRESA WHITE MARTINS
Data: 2026-11-06 09:29
De: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Para: lg.br.licitacao@linde.com

Bom dia.

Segue resposta de acordo com o Departamento Municipal de Saúde:

"Trata-se de metros cúbicos."

Atenciosamente,
Comissão Municipal de Licitação.

-------- Mensagem original --------
Assunto: Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 098/2026 - EMPRESA WHITE MARTINS
Data: 2026-11-04 10:28
De: upa@saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Para: compras_saude@saojoaquimdabarra.sp.gov.br, cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br
---

Em 2026-11-04 10:07, compras_saude@saojoaquimdabarra.sp.gov.br escreveu:
> -------- Mensagem original --------
> Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 098/2026 - EMPRESA WHITE MARTINS
> Data: 2026-11-04 08:39
> De: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br
> Para: Compras Saude <compras_saude@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
>
> Bom dia.
>
> Solicito apreciação do referido questionamento ao PE 098/2026 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA MUNICIPAL, AMBULÂNCIAS, ALÉM DOS ATENDIMENTOS RESIDÊNCIAIS DE PACIENTES, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.
>
> Favor analisar e retornar com urgência.
>
> Atenciosamente,
> Comissão Municipal de Licitação.

BOM DIA
TRATA-SE DE METROS CUBICOS
ATT, ENFERMEIRA RAFAELA.